

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных

МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

П Т И Ц

НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВИФАУНИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Выпуск 17

2012

ISSN 2218–7685

- Мостовенко З. Ф.* Фенологические явления, наблюдавшиеся в г. Екатеринбурге // Зап. УОЛЕ. 1913. Т. 32, вып. 1. С. 1–43.
- Некрасов Е. С.* Особенности формирования городских популяций врановых птиц в Свердловске // Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах. Ч. 2. С. 124–126.
- Некрасов Е. С., Амеличев В. Н.* Численность и распространение сороки и серой вороны в репродуктивный период в центре Свердловска // Экология птиц Волжско-Уральского региона : информ. материалы. Свердловск, 1988. С. 70–71.
- Некрасов Е. С., Брауде М. И.* Материалы по размножению и численности серой вороны г. Свердловска // Экология, биоценотическое и хозяйственное значение врановых птиц : материалы I совещ. по экологии, биоценот. и хозяйств. значению врановых птиц. М., 1984. С. 68–70.
- Некрасов Е. С., Ерохин Н. Г.* К обитанию серой вороны в условиях г. Свердловска // Фауна Урала и прилежащих территорий. Свердловск, 1984. С. 67–71.

ПТИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: НОВОСТИ 2012 г.

А. Г. Ляхов, М. С. Галишева

Ляхов Андрей Георгиевич

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; lyakhov56@yandex.ru

Галишева Марина Сергеевна

Городской детский экологический центр,
ул. Карла Либкнехта, 44г, г. Екатеринбург, 620151; galishev@mail.ru

Поступила в редакцию 8 октября 2012 г.

Представлены свежие результаты наблюдений редких для Екатеринбурга видов птиц. Выявлены новые тенденции в формировании городских орнито-комплексов. Подтверждено гнездование в черте города чеглока, вертишейки, деревенской ласточки; в лесопарковой зоне — большого улита, вальдшнепа, лугового чекана. Отмечен зимний залет филина.

Как и в прошлые годы, наблюдения проводили в ряде городских парков (Ляхов, Галишева, 2011), а также на Никольском и Ивановском кладбищах. Два центральных парка — Харитоновский (7 га) и Основинский (16 га) — рассматриваются нами как модельные: в них мы учитываем птиц, картируем гнезда и гнездовые территории. В Харитоновском парке непрерывные наблюдения проводятся с 1958 г., в Основинском — с 2008 г. По 4 учета проведены в лесопарках: Шар-

ташском, Уктусском, Юго-Западном, Московском и им. Лесоводов России.

Интересное место обнаружено между южной границей завода УЗТМ и железной дорогой, огибающей микрорайон города, который мы условно называем Завокзальным. Здесь, благодаря труднодоступности, сохранилось мозаичное болотно-кустарниковое местообитание с небольшими водоемами и открытыми сухими участками шириной 150–200 м и протяженностью около 2,5 км. Еще одно интересное и мало-посещаемое людьми место примыкает к западной окраине города. Между правым берегом Верх-Исетского пруда и Московским лесопарком от пос. Электростанция и до ст. Палкино тянется полоса заболоченного мелколесья, чередующаяся с открытыми топкими луговинами и лесными гривами шириной 1–2 км. Небольшое почти круглое оз. Здохня соединяется с прудом протокой. В последние годы через это озеро сбрасываются в пруд излишки воды с водоема-отстойника Западной фильтровальной станции. Вода в протоках прозрачная, но имеет технический запах и выглядит безжизненной.

Названия птиц и их последовательность в сообщении соответствуют «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др., 2006).

Работа выполнена в рамках проекта № 12-4-005 СГ программы фундаментально-ориентированных проектов президиума УрО РАН.

Результаты

Болотный лунь *Circus aeruginosus*. Над заболоченным мелколесьем на правом берегу Верх-Исетского пруда в районе оз. Здохня 30 июня неоднократно встречали охотящегося самца.

Перепелятник *Accipiter nisus*. В начале мая в течение двух недель на территории Харитоновского парка видели охотящихся птиц. Так, 3 мая отмечена удачная охота ястреба на белобровика, 5 и 12 мая — неудачная на воробьев. После того как в парке появилась гнездящаяся пара чеглоков, перепелятники исчезли.

Чеглок *Falco subbuteo*. Отмечено успешное гнездование чеглока в центре города, на территории Харитоновского парка. Птицы расположились на лиственнице в свежестроенном гнезде вороны на высоте не менее 25 м. Первый раз чеглоки у гнезда были отмечены 10 мая. Насиживание началось в 20-х числах мая. Ориентируясь на поведение самки, можно предположить, что птенцы вылупились 17–19 июня. С середины июля в гнезде можно было рассмотреть 3 птенцов. Первый птенец покинул гнездо 28 июля, а 30-го — уже все 3 сидели на ветках вокруг гнезда. В течение августа выводок держался на территории парка. Кормились почти исключительно стрижами. Последний

раз птиц видели 30 августа. В дополнение к нашим наблюдениям есть сообщение С. Е. Звигинцева о том, что 2 птицы, вероятно, молодые, были отмечены им 11 августа на бульваре Культуры. Чеглоки вели себя шумно, гоняли ворон.

Погоныш *Porzana porzana*. Во дворе дома по ул. Победы (микрорайон Уралмаш) 17 августа Н. Г. Ерохиным найдена погибшая птица. При вскрытии на ее голове обнаружена небольшая гематома. Видимо, причиной гибели стало столкновение с проводами. Птица была упитанной.

Коростель *Crex crex*. Повредившая крыло птица обнаружена 14 августа на территории Харитоновского парка. Она прожила в условиях неволи неделю, после чего погибла.

Малый зуёк *Charadrius dubius*. На участке р. Патрушиха между продолжениями улиц Амундсена и С. Дерябиной 1 июля в трех местах отметили беспокоящихся птиц.

Одиночный **черныш** *Tringa ochropus* и пара **фифи** *T. glareola* держались в Харитоновском парке с 30 июля по 10 августа. Кормились по урезу воды сильно обмелевшего за лето водоема, отдыхали на островах рядом с утками.

Большой улит *T. nebularia*. Активно беспокоившуюся и отводившую птицу встретили 13 июня на одном из прудков в лесопарке им. Лесоводов России.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. В Юго-Западном лесопарке В. А. Соколов 13 июля видел самку с 3 нелетными птенцами.

Белая сова *Nyctea scandiaca*. В последних числах января в Академическом микрорайоне обходчиком ЛЭП была найдена погибшая сова с крысой в лапах. Передана таксидермисту краеведческого музея А. А. Первушину.

Филин *Bubo bubo*. На Никольском кладбище днем 12 января по крикам ворон обнаружили сидящего на сосне филина. Вечером птица сидела на том же дереве, окрикивающих ворон стало заметно меньше. Маршрут обычного вечернего пролета ворон в этот день сместился к кладбищу. Большинство птиц реагировали на филина криками и воздушными маневрами, и только единицы ненадолго присаживались на соседние деревья.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. 16 сентября на территории Харитоновского парка по крикам ворон и сорок обнаружена неясыть, сидящая высоко на лиственнице. Случай нетипичен тем, что совы обычно начинают встречаться в городе с наступлением холодов. В октябре пришло несколько сообщений о встречах этого вида. М. И. Брауде 16 октября отметил одну птицу, окрикиваемую воронами, на ул. Лу-

начарского. По сообщениям сразу нескольких человек, длиннохвостая неясыть 18–19 октября держалась в районе Втузгородка. Есть фото этой особи с вороной в когтях (19 октября).

Вертишейка *Jynx torquilla*. Найдена в центре города между заводом УЗТМ и железной дорогой, огибающей Завокзальный микрорайон. Птица с кормом подлетала к дуплу в деревянном столбе ЛЭП на высоте 5–6 м.

Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*. В Московском лесопарке дятла обнаружили 17 июня по барабанной дробе. На том же месте птицу отметили и 22 августа.

Малый пёстрый дятел *D. minor*. Одиночную кормившуюся птицу видели 7 января на Никольском кладбище.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Немногочисленный вид пригородной зоны. Птицы отмечены в поселках Широкая Речка и Пески (Шарташ), в пойме р. Патрушиха: на Уктусе, Елизавете и в микрорайоне Академический. На Уктусе рядом с лыжной базой трамвайно-троллейбусного управления 18 июня 2 пары ласточек носили грязь и доставляли гнезда в крытом гаражном комплексе. В городе, как и в прошлом году, птицы отмечены у пересечения улиц Опалихинская и Готвальда и на Зоологической. Причем в последнем месте 8 августа взрослые кормили молодых в полете, а 22 августа здесь держались 17–20 птиц.

Жёлтая трясогузка *Motacilla flava*. Дважды встречены одиночные птицы: первая — 13 июня на пустыре со свалкой и карьерами с водой на границе лесопарка Лесоводов России, вторая — 1 июля на берегу р. Патрушиха напротив нового Академического микрорайона.

Болотная камышевка *Acrocephalus palustris*. По границам заболоченного мелколесья в районе оз. Здохня 30 июня встретили 2 пары. Один из самцов пел. Птицы были доверчивы и любопытны, подлетали на расстояние всего 5 м и позволяли себя долго рассматривать.

Серая славка *Sylvia communis*. Мы считаем этот вид в городе редким и продолжаем регистрировать все встречи. Подходящих для серой славки местообитаний в черте города сохранилось немного, главным образом — вдоль железнодорожных насыпей. Именно в таком месте, между заводом УЗТМ и Завокзальным микрорайоном 13 июня отметили поющую славку. На окраинах города, например в пойме р. Патрушиха или на зарастающих гарях Уктусского лесопарка, серые славки отмечаются чаще, но и здесь это скорее малочисленный, нежели обычный вид.

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides*. Помимо типичных для Екатеринбурга и ранее описанных способов гнездования (Ляхов,

Галишева, 2011), в 2012 г. отмечено необычное гнездование вида на высоте 3 м, в неглубокой выемке ствола тополя.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca*. В отличие от городов европейской части России, где этот вид оценивается как многочисленный (Рахимов и др., 2011), в Екатеринбурге на гнездовании он встречается нечасто. В 2012 г. наблюдалась более высокая численность поющих самцов по сравнению с прошлыми годами. Впервые отмечено успешное гнездование в Харитоновском парке.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*. На правом берегу Верх-Исетского пруда по границе заболоченного мелколесья и открытых луговин 30 июня найдено поселение луговых чеканов: на участке длиной 500 м было не менее 5 пар. Среди них отметили самку с удовлетворительно летающими молодыми, 2 поющих самцов и беспокоящихся птиц.

Черноголовый чекан *S. torquata*. 13 июня в полосе заболоченных «неудобиц», между Завокзальным микрорайоном и заводом УЗТМ, в 2 местах отмечены беспокоящиеся птицы. В пойме р. Патрушиха, в районе Уктуса и Академического микрорайона, черноголовые чеканы были местами обычны. В первых числах июля в 2 местах отмечены слетки.

Варакушка *Luscinia svecica*. В полосе заболоченных кустарников на «задах» завода УЗТМ, физиономически очень подходящих для гнездования варакушек, мы ожидали найти этот вид обычным. Однако 13 июня встретили только 1 поющего самца. Не исключено, что птиц было больше, но посетить этот район в мае, в период активного пения, у нас не было возможности. В заболоченных ивняках на окраинах города (за Новомосковским рынком и в пойме Патрушихи) варакушки встречаются сейчас значительно реже, чем в 1980-е гг.

Рябинник *Turdus pilaris*. В 2011 г. мы отметили гнездование одиночных пар вне парков на деревьях внутри дворов. Наблюдения 2012 г. подтвердили наличие тенденции к освоению дроздами новых мест гнездования при сохранении высокой численности в прежних. Если эта тенденция сохранится и усилится, то вслед за рябинником к гнездованию во дворах могут перейти еще ряд видов воробьиных птиц, пользующихся их защитой.

Белобровик *T. iliacus*. В Харитоновском парке, имеющем очень высокую рекреационную нагрузку, впервые отмечено успешное гнездование белобровиков на земле.

Пухляк *Parus montanus*. В апреле на Ивановском кладбище отметили пару, а 11 мая птицы «показали» свое дупло в тонком тополевом пне.

Домовый *Passer domesticus* и **полевой** *P. montanus* **воробьи**. В апреле одна из общественных организаций провела в Харитоновском парке акцию по развешиванию искусственных гнездовых. Было развешено около 200 домиков самых разнообразных форм и конструкций. Возможно, именно этим объясняется небывалый всплеск гнездовой активности воробьев. Птицы заняли все старые пустующие искусственные гнездовья и многочисленные новые. Возросла доля больших кладок (6 яиц). Среди полевых воробьев отмечены молодые птицы с цветовыми аберрациями: 3 хромиста (светло-рыжий окрас) и 1 частичный альбинос (белые первостепенные и второстепенные маховые на обоих крыльях).

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. До середины мая на территории Харитоновского парка держалась пара снегирей, что позволяет предполагать попытку гнездования.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. В августе несколько птиц в течение недели кормились на красной черемухе в Харитоновском парке. В прошлые годы дубоносов в городе отмечали обычно в безлистный период — весной и осенью.

Заключение

В результате наблюдений 2012 г. подтверждено гнездование в городе чеглока, вертишейки, деревенской ласточки, а в лесопарковой зоне — большого улита, вальдшнепа, лугового чекана. Отмечен зимний залет филина. У рябинников зафиксированы случаи гнездования одиночных пар вне парков на деревьях внутридворового озеленения. Закрепление этой тенденции может помочь видам-сателлитам (белобровикам, зяблякам, зеленушкам, щеглам и др.) также заселить городские кварталы.

ЛИТЕРАТУРА

- Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. М., 2006. 288 с.
- Ляхов А. Г., Галишева М. С. Птицы Екатеринбурга: новости 2011 г. // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2011. Вып. 16. С. 73–80.
- Рахимов И. И., Лыков Е. Л., Храбрый В. М. Освоение птицами урбанизированных ландшафтов европейской части России // Труды Мензбир. орнитоло-ва. Махачкала, 2011. Т. 1. С. 256–268.